



توصیه کودی درختان میوه بارده

روش مصرف	میزان مصرف	کود پیشنهادی	مرحله
محلولپاشی	۲-۳ در هزار	پلنت گارد ۷-۶-۱۰	بعد از برداشت
		لئوناردیت گرانوله (۲ کیلوگرم) + سولفات آهن (۲۰۰ گرم) + سولفات منگنز (۱۰۰ گرم) + سولفات منیزیم (۲۵۰ گرم) + سولفات مس (۱۰۰ گرم) + سولفات روی (۲۵۰ گرم) + اسیدبوریک (۵۰ گرم) + سولفات پتاسیم (۵۰۰ گرم) + دی آمونیوم فسفات (۲۵۰ گرم) + گوگرد گرانول (۵۰۰ گرم)	چالکود (برای هر درخت، ۲ سال یکبار)
محلولپاشی	۲-۳ در هزار	پلنت گارد ۷-۶-۱۰	تورم جوانه ها
همراه آبیاری	۵۰۰ گرم برای هر درخت	سولفات آمونیوم	بعد از ریزش شکوفه
همراه آبیاری	۱۵ لیتر در هکتار	نیتروکالیکس	
همراه آبیاری	۵۰ گرم برای هر درخت	پارسی لئون پی ۴۰	
همراه آبیاری	۲۰۰ گرم برای هر درخت	پلنت گارد ۲۰-۲۰-۲۰	
همراه آبیاری	۱۰۰ گرم برای هر درخت	پلنت گارد نترات کلسیم	
همراه آبیاری	۳۰-۲۰ لیتر در هکتار	سولفاسید ۳۰ پلاس	تشکیل میوه
همراه آبیاری	۱۰۰ گرم برای هر درخت	پلنت گارد ۵-۱۰-۲۷	
محلولپاشی	۲ در هزار	پلنت گارد ۰-۰-۴۶	
همراه آبیاری	۱۰۰ گرم برای هر درخت	پارسی لئون پی ۴۰	رنگ گیری تا رسیدگی میوه
همراه آبیاری	۱۵۰ گرم برای هر درخت	پلنت گارد ۰-۰-۵۰	



تورم جوانه



شکوفه‌دهی



تشکیل میوه



تکامل میوه



رنگ پذیری رسیدگی