



برنامه کودی پسته

مرحله	زمان	کود پیشنهادی	میزان مصرف	روش مصرف	توضیحات
کُمون (خواب)	پاییز تا زمستان	سولفاسید ۳۰	۲۰-۳۰ لیتر در هکتار	آبیاری	آبشویی
		لئوناردیت گرانوله (۲ کیلوگرم) + سولفات آهن (۲۰۰ گرم) + سولفات منگنز (۱۰۰ گرم) + سولفات مس (۱۰۰ گرم) + سولفات روی (۲۵۰ گرم) + اسیدبوریک (۵۰ گرم) + سولفات پتاسیم (۵۰۰ گرم) + دی آمونیوم فسفات (۲۵۰ گرم) + گوگرد گرانول (۵۰۰ گرم)			چالکود: مقادیر با توجه به نتایج آنالیز خاک قابل تغییر است
	۲۰ دی تا ۱۰ بهمن	نیترو کالیکس	۳۰ در هزار	محلولپاشی	افزایش گلدهی، کاهش بذریزی و یکنواختی در باز شدن گل‌ها.
تورم جوانه	اواخر اسفند تا اوایل بهار	سولفات آمونیوم	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	آبیاری	جلوگیری از لکه استخوانی و پوکی
	اوایل فروردین	اوره	۱۵۰ کیلوگرم در هکتار	آبیاری	افزایش ضریب تبدیل گل به میوه (فروت ست)
		پلنت گارد ۱۰-۶-۷	۱-۲ در هزار	محلولپاشی	
تشکیل میوه	اواخر فروردین	سولفاسید ۳۰ پلاس	۲۰-۳۰ لیتر در هکتار	آبیاری	شادونه‌ای شدن
		سولفات آمونیوم	۱۰۰ کیلوگرم در هکتار	آبیاری	اصلاح خصوصیات آب و خاک / افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاک
		اُکسی کال	۱-۲ در هزار	محلولپاشی	
تشکیل مغز	خرداد تا مرداد	پلنت گارد ۲۷-۱۰-۵	۶۰ گرم برای هردخت	آبیاری	۱۴ روز بعد از شادونه‌ای شدن
		سولفاسید ۳۰	۲۰-۳۰ لیتر در هکتار	آبیاری	پر کردن مغز
		سیلیکات پتاسیم	۲ در هزار	محلولپاشی	تقویت گیاه و جلوگیری از آفتاب سوختگی
پر کردن مغز	تیر تا شهریور	پلنت گارد ۵۰-۰	۶۰ گرم برای هردخت	آبیاری	پر کردن مغز و افزایش درصد خندانی
		پلنت گارد ۱۰-۶-۷	۱-۲ در هزار	محلولپاشی	افزایش ضریب تبدیل گل به میوه (فروت ست)
بعد از برداشت	مهر تا آبان	سولفاسید ۳۰ پلاس	۱۵-۲۰ لیتر در هکتار	آبیاری	آبشویی